شرکت ماد کو (ماد ایمن طب) M A D C O	فرم اندازه گیری شاخص استرس گرمایی (WBGT)	

اطلاعات عمومی								
نام شرکت:		آدرس:		تلفن شرکت:				
نام دستگاه:		مدل دستگاه:		شماره سریال دستگاه:		تاریخ اندازه گیری:		ساعت اندازه گیری:

نتایج سنجش استرس گرمایی																														
ردیف	نام واحدکاری	فعالیت اصلی	تعداد شاغلین در معرض	ایستگاه اندازه‌گیری / عنوان شغلی	منبع استرس حرارتی	محیط کار		وضعیت تطابق		برنامه کاری				بارکاری				لباس کار						نتایج اندازه گیری				حد مجاز (WBGT)	حد مراقبت (WBGT)	نتیجه ارزیابی
						فضای غیرمستقف	فضای سرپوشیده	تطابق یافته	عدم تطابق	کمتر از ۲۵٪	بین ۲۵٪ تا ۵۰٪	بین ۵۰٪ تا ۷۵٪	بین ۷۵٪ تا ۱۰۰٪	سبک	متوسط	سنگین	خیلی سنگین	معمولی	یکسره پلی پروپیلنی	دولایه(۲)	یکسره و نفوذپذیر	یکسره پلی اولفینی	ضدگاز و بخار	Ta	Tg	Tnw	WBGT		
																		۰	۰/۵	۳	۰/۵	۱	۱۱	عددی که باید به WBGT افزوده شود					
																		۰	۰/۵	۳	۰/۵	۱	۱۱	عددی که باید به WBGT افزوده شود					
																		۰	۰/۵	۳	۰/۵	۱	۱۱	عددی که باید به WBGT افزوده شود					

نام و امضاء مسئول فنی شرکت: